

# Din græsguide

2027

BARENBRUG

# Struktur

## Klimaresistent | 1072010

Fås også med rød- og hvidkløver og uden kløver




- Klimaresistent
- Højeste foderværdi
- Bredt slætvindue – høstfleksibilitet
- Tilgængelig som økologisk



### Specifikationer

- Udsædsmængde: 30 - 35 kg/ha
- Eftersåning: 20-30 kg/ha
- Udsåningsdybde: 0,5 - 1 cm
- Såperiode: Midt apr - sept
- Pakningsstørrelse: 15 kg

Ikke egnet til oversåning i marker med almindelig rajgræs.

### Sammensætning*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prosteva | Blødbladet strandsvingel | M | 27% |
| Bardoux | Blødbladet strandsvingel | M | 25% |
| Barcuby | Blødbladet strandsvingel | M | 20% |
| Barganza | Alm. rajgræs (Tetraploid) | S | 15% |
| Beaumont | Hvidkløver | SB | 5% |
| Calimero | Hvidkløver | N | 8% |

☑ **Slæt** ☐ Afgræsning ☐ Kortvarig græsmark ☑ **Permanent græsmark**

# DK-Top

## Stort udbyttepotentiale | 1072070




- Indeholder NutriFibre teknologi – sikrer en sund vom
- Primært til slæt – også anvendelig til afgræsning
- Giver en tæt og bladrig græsmark



### Specifikationer

- Udsædsmængde: 30 - 35 kg/ha
- Eftersåning: 15 - 20 kg/ha
- Udsåningsdybde: 0,5 - 1 cm
- Såperiode: Midt apr - sept
- Pakningsstørrelse: 15 kg

### Sammensætning*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barolex | Blødbladet strandsvingel | M | 30% |
| Bardoux | Blødbladet strandsvingel | S | 25% |
| Barmazing | Alm. rajgræs (Diploid) | M | 20% |
| Briant | Alm. rajgræs (Tetraploid) | M | 15% |
| Calimero | Hvidkløver | N | 10% |

☑ **Slæt** ☑ **Afgræsning** ☐ Kortvarig græsmark ☑ **Permanent græsmark**

# Protein Duet

## Højeste proteinindhold | 3057642

Fås også kun med hvidkløver




- Grovfoder med et særligt højt proteinindhold
- Enormt afgrødeudbytte
- Også tilgængelig kun med hvidkløver



### Specifikationer

- Udsædsmængde: 30 - 35 kg/ha
- Eftersåning: 15 - 20 kg/ha
- Udsåningsdybde: 0,5 - 1 cm
- Såperiode: Midt apr - sept
- Pakningsstørrelse: 15 kg

### Sammensætning*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barathon | Alm. rajgræs (Diploid) | S | 25% |
| Briant | Alm. rajgræs (Tetraploid) | M | 30% |
| Dunluce | Alm. rajgræs (Tetraploid) | M | 27% |
| Ostro | Rødkløver (Tetraploid) | | 5% |
| Spurt | Rødkløver (Diploid) | | 4% |
| Calimero | Hvidkløver | N | 9% |

☑ **Slæt** ☐ Afgræsning ☐ Kortvarig græsmark ☑ **Permanent græsmark**

# Pasture 365

## Højt energiindhold | 3057641

- Forlænger græssæsonen, især i foråret
- Højere persistens og større bæreevne
- Ideel i kombination med kløver






### Specifikationer

- Udsædsmængde: 30 - 35 kg/ha
- Eftersåning: 15 - 20 kg/ha
- Udsåningsdybde: 0,5 - 1 cm
- Såperiode: Midt apr - sept
- Pakningsstørrelse: 15 kg

### Sammensætning*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bartui | Alm. rajgræs (Diploid) | M | 25% |
| Barmazing | Alm. rajgræs (Diploid) | M | 25% |
| Banbridge | Alm. rajgræs (Tetraploid) | M | 25% |
| Bannfoot | Hybrid rajgræs (Tetraploid) | | 25% |

☑ Slæt ☑ Afgræsning ☐ Kortvarig græsmark ☑ Permanent græsmark

# Effekt

## fokus på kvalitet og energi | 1072004

- Højeste NEL-indhold (SEGES)
- Velsmagende med timote
- Tæt og robust
- Fokus på energi og fordøjelighed






### Specifikationer

- Udsædsmængde: 30 - 35 kg/ha
- Eftersåning: 15 - 20 kg/ha
- Udsåningsdybde: 0,5 - 1 cm
- Såperiode: Midt apr - sept
- Pakningsstørrelse: 15 kg

### Sammensætning*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barojet | Alm. rajgræs (Tetraploid) | M | 30% |
| Dunluce | Alm. rajgræs (Tetraploid) | M | 27% |
| Barflip | Alm. rajgræs (Diploid) | S | 20% |
| Baronaise | Timote | | 10% |
| Calimero | Hvidkløver | N | 8% |
| Beaumont | Hvidkløver | SB | 5% |

☑ Slæt ☑ Afgræsning ☐ Kortvarig græsmark ☑ Permanent græsmark

# Kombi

## Allround blanding slæt/afgræsning | 1072007

- Meget alsidig
- Til alle jordbundstyper – også de våde områder
- God sundhedsprofil
- Tilgængelig som økologisk






### Specifikationer

- Udsædsmængde: 30 - 35 kg/ha
- Eftersåning: 15 - 20 kg/ha
- Udsåningsdybde: 0,5 - 1 cm
- Såperiode: Midt apr - sept
- Pakningsstørrelse: 15 kg

### Sammensætning*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barvital | Engsvingel | S | 22% |
| Barsteiner | Alm. rajgræs (Diploid) | S | 20% |
| Barganza | Alm. rajgræs (Tetraploid) | S | 30% |
| Baronaise | Timote | | 15% |
| Calimero | Hvidkløver | N | 7% |
| Alice | Hvidkløver | N | 6% |

☑ Slæt ☑ Afgræsning ☐ Kortvarig græsmark ☑ Permanent græsmark

* Sammensætninger afhængig af tilgængelighed

# Græs til økologisk landbrug

## Vital ØKO

- Højeste proteinudbytte pr. hektar
- Effektiv udnyttelse af mineraler
- Modstandsdygtighed over for ekstremt vejr
- Sundt, fiberrigt grovfoder






### Specifikationer

- Udsædsmængde: 30 - 35 kg/ha
- Udsåningsdybde: 0,5 - 1 cm
- Såperiode: apr - sept
- Pakningsstørrelse: 15 kg

### Sammensætning*


| | | | |
|---|---|---|---|
| Barolex | Blødbladet strandsvingel (NutriFibre) | S | 70% |
| Briant | Alm. rajgræs (Tetraploid) | M | 15% |
| Spurt | Rødkløver (Diploid) | | 10% |
| Edith | Hvidkløver | N | 5% |

☑ **Slæt** ☐ Afgræsning ☐ Kortvarig græsmark ☑ **Permanent græsmark**

## Kombi ØKO

- Tidlig vækst om foråret
- Tæt og persistent græsmark
- Alsidig anvendelse
- Højt kløverindhold






### Specifikationer

- Udsædsmængde: 30 - 35 kg/ha
- Eftersåning: 15 kg/ha
- Udsåningsdybde: 0,5 - 1 cm
- Såperiode: apr - okt
- Pakningsstørrelse: 15 kg

### Sammensætning*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Briant | Alm. rajgræs (Tetraploid) | M | 35% |
| Barmazing | Alm. rajgræs (Diploid) | M | 20% |
| Barcrypto | Engsvingel | | 15% |
| Kaba | Timote | | 15% |
| Edith | Hvidkløver | N | 15% |

☑ **Slæt** ☑ **Afgræsning** ☐ Kortvarig græsmark ☑ **Permanent græsmark**

## Effekt ØKO

- Smagfuldt foder med et højt energiindhold
- Maksimalt udbytte
- Velegnet til normale jordbundsforhold
- Høj resistens mod kronrust






### Specifikationer

- Udsædsmængde: 30 - 35 kg/ha
- Eftersåning: 15 kg/ha
- Udsåningsdybde: 0,5 - 1 cm
- Såperiode: Midt apr - okt
- Pakningsstørrelse: 15 kg

### Sammensætning*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barmazing | Alm. rajgræs (Diploid) | M | 20% |
| Briant | Alm. rajgræs (Tetraploid) | M | 57% |
| Kaba | Timote | | 10% |
| Edith | Hvidkløver | N | 13% |

☑ **Slæt** ☑ **Afgræsning** ☐ Kortvarig græsmark ☑ **Permanent græsmark**



## Urter/ kløvere

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NutriHerb Essence** | | | | |
| | 50% Kommen<br>30% Smalbladet vejbred<br>20% Cikorie | | | |
| **NutriHerb Balance** | | | | |
| | 65% Græs: alm. rajgræs, bladbladet strandsvingel (Barcuby), timote (Barfleo)<br>19% Bælgplanter: hvid-, rød- og kællingetandkløver, lucerne<br>16% Urter: Cikorie, smalbladet vejbred, kommen, bibernelle og vild gulerod | | | |
| **ProtaFix** | | | | |
| | 40% Inkarnatkløver<br>30% Persisk kløver<br>20% Alexandrinerkløver<br>10% Balansakløver | | | |

## Hø og hestegræs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hay Master 1072026** | | | | |
| | Prosteva/Paolo/Bardoux<br>Barcrypto<br>Baronaise<br>Archibaldi | Blødbladet strandsvingel<br>Engsvingel<br>Timote<br>Hundegræs | M/S | 65%<br>10%<br>15%<br>10% |
| **Horse Master 1072025** | | | | |
| | Barflip<br>Barpractice<br>Barimpala<br>Staybo<br>Barfleo | Alm. rajgræs (Diploid) Fodertype<br>Alm. rajgræs (Diploid) Plænetype<br>Engrapgræs<br>Rødsvingel<br>Timote | | 30%<br>20%<br>20%<br>15%<br>15% |

## Kortvarig græsmark

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Intermezzo 1071966** | | | | |
| | Barmultra II<br>Barnael | Italiensk rajgræs (Tetraploid)<br>Italiensk rajgræs (Tetraploid) | | 50%<br>50% |

| BLOMSTRINGSDATO FOR ALMINDELIG RAJGRÆS | DIPLOID/TETRAPLOID | BLADSTØRRELSE FOR KLØVERSORTER |
|---|---|---|
| M = Middeltidlig<br>S = Sen | 2N = Diploid<br>4N = Tetraploid | N = Normal<br>SB = Storbladet |

**MÆRKATER FOR GARANTERET KVALITET**

Bedre start og højere udbytte

Forlænger græssæsonen

Producerer klimarobust græs, der er sundt for kvæg

** Sammensætninger afhængig af tilgængelighed*
*Eftersåning af frø afhænger af græsmarkens tilstand*

## **LINDS på Vestergård** Stærke slæt og stabil kvalitet med Barenbrug Struktur



**På Vestergård i Nordjylland driver Rasmus Jensen en moderne mælkeproduktion med 750 malkekøer, opdræt og 790 hektar jord. Siden 2023 har han stået i spidsen for familielandbruget, hvor høj mælkeydelse og ensartet grovfoderkvalitet er centrale fokusområder.**

Af de 790 hektar er 130 hektar udlagt til græs. I næsten ti år har Rasmus valgt Barenbrug Struktur. Den tidligere blanding præsterede godt om foråret, men mistede produktivitet hen over sommeren. Derfor begyndte han at se efter et alternativ.

På Vestergård høstes der hvert år fem slæt, fra slutningen af maj til slutningen af september. Ifølge Rasmus adskiller Struktur sig ved kombinationen af høje udbytter og en ensartet kvalitet. Også de senere slæt er fortsat produktive og næringsrige.

Det brede høstvindue giver fleksibilitet under skiftende vejrforhold uden at gå på kompromis med foderkvaliteten. Udbyttet ligger årligt mellem 12.000 og 14.000 foderenheder mælk (FEN) pr. hektar. Bedriften opnår cirka 13.000 kg ECM pr. ko om året, hvor et højt og stabilt grovfoderoptag er en vigtig forudsætning.

Rasmus værdsætter også holdbarheden: Græsmarkerne forbliver typisk produktive i fire til fem år. Efter næsten ti års praktisk erfaring betegner han Struktur som et pålideligt fundament for græsmarksproduktionen og besætningens resultater.


## Klip hyppigere for mere protein

**Et praksisforsøg udført af rådgivningsfirmaet Groeikracht viser, at hyppigere slæt giver en højere kvalitet af grovfoder. De så, at det samlede tørstofudbytte ved et slætinterval på 4 uger var det samme som ved et slætinterval på 6 uger – men forskellen ligger i grovfoderets kvalitet. I forsøget var gødningstilførslen ens.**

Forklaringen er enkel: En græsplante, der står 2 uger længere, optager mindre kvælstof. Fotosyntesen fortsætter dog, hvilket betyder, at der under gode forhold stadig produceres meget tørstof. Dette fører imidlertid til et lavere råproteinindhold. Samtidig ældes planten, og VEM-værdien falder.

**Konklusion:** Hyppigere slæt giver bedre grovfoder til dine malkekøer.


**Slåningsinterval**



# NutriFibre: Root to success

**Siden Barenbrug introducerede NutriFibre-teknologien, har mælkeproducenter over hele Europa øget deres grovfoderproduktion. Hemmeligheden ligger i de stærke og dybe rødder hos den forædlede blobladede svingel. NutriFibre-teknologien er i stadig udvikling. I de seneste år er der opnået store fremskridt inden for egenskaber som rustresistens, spiringshastighed og udbytte i foråret.**

### Genetisk fremskridt I blødbladet strandsvingel





20 års forædling > Alle sorter er blevet fornyet i løbet af de sidste 5 år

Græsblandinger med NutriFibre overgår andre græsarter på fire vigtige punkter – og er derfor et must for enhver mælkeproducent!

## 1 Klimarobust

NutriFibre er modstandsdygtig over for langvarig tørke og dermed godt rustet til et omskifteligt klima. I perioder med lidt regn henter græsset vand fra dybere jordlag, hvilket giver genstart af væksten efter tørke. Resultatet er en stabil vækst igennem sæsonen. En ekstra fordel er den stærke og vedvarende græstørv, som mindsker ukrudtspres (se tabellen nedenfor). I lange, våde perioder fungerer det intensive rodnet som dræn. Den robuste græstørv betyder også, at marker med NutriFibre har en længere levetid.


### Treårig forsøg med persistens i Tyskland




## 2 Højest proteinudbytte

Blandt alle græsarter giver NutriFibre det højeste udbytte af både protein og energi pr. hektar. Dermed kan du reducere dit indkøb af kraftfoder og sænke din mælkeproduktions omkostninger. I det første år bruger græsset meget energi på at udvikle rodnettet, men fra andet år og frem bliver udbytteforskellen kun større i forhold til traditionelt græsareal.

### Kumulativ tørstofudbytte gennem år 1 til og med 3




## 3 Effektiv udnyttelse af næringsstoffer

Takket være det dybe rodnet udnytter NutriFibre gødningen optimalt. Hvis jorden tillader det, kan NutriFibre slå rødder ned til 100 cm dybde – sammenlignet med almindeligt rajgræs, der i gennemsnit når 25 cm. Derfor kan du med NutriFibre opnå et højt udbytte af grovfoder – selv med lavere gødningstilførsel – sammenlignet med et areal med rajgræs.

## 4 Sunde køer

NutriFibre har bladrig struktur, så du producerer din egen strukturkilde. Det gør indkøb af halm unødvendigt. Struktur i foderrationen er afgørende – det stimulerer koens drøvtygning, som er essentiel for en sund vomfunktion. Sunde køer er mere frugtbare og producerer mere mælk.

# Biodiversitet i græsmarken



## Oplev fordelene ved NutriHerb
## Gevinst for koen, jorden og landmanden

**Biodiversitet i græsmarker er en værdifuld udvikling i moderne mælkeproduktion. Flere og flere danske landmænd opdager fordelene ved urterige græsmarker – for deres køer, for jordens sundhed og for landskabet. Med den særligt udviklede danske urteblanding NutriHerb Essence opfylder du Arlas biodiversitetspoint.**

**Hvorfor have fokus på biodiversitet?**
Fordelene ved urter i græsmarker er mange. De forbedrer ikke kun køernes sundhed, men styrker også jordstrukturen, stimulerer jordens mikroliv og bidrager til at bevare insekter, bier og engfugle. Og ikke mindst: en urterig mark gør landskabet mere attraktivt for friluftsliv og rekreative besøgende.

**NutriHerb Essence: dokumenteret kvalitet, tilpasset Danmark**
NutriHerb er en foderurteblanding, som allerede har vist sine fordele i flere europæiske lande. Blandingen består af alm. rajgræs og rørgræs kombineret med otte foderurter. Specielt til de krav, som den danske mejerikoncern Arla stiller, har Barenbrug udviklet en ny variant: NutriHerb Essence. Denne blanding består af tre funktionelle urter – smalbladet vejbred, cikorie og kommen – og er et supplement til en standard græs-kløverblanding.

Mange europæiske mælkeproducenter har allerede i årevis haft gode erfaringer med NutriHerb. Sammensætningen, foderværdien og holdbarheden er grundigt testet og dokumenteret. NutriHerb garanterer ensartet kvalitet og stabilt udbytte – velegnet til både slæt og afgræsning.

**Urterne i NutriHerb Essence**
**Cikorie – naturens egen ormekur**
Denne dybdegående plante understøtter køernes tarmfunktion og bidrager til et stabilt sommerfoder. Forædling har forbedret forholdet mellem blad og stængel, hvilket giver højere foderværdi og gør cikorie velegnet til hyppig slæt.

**Smalbladet vejbred – for en sund jord**
Vejbred indeholder naturlige nitrifikationshæmmere, som forbedrer kvælstofudnyttelsen. Den tilpasser sig forskellige vækstbetingelser og kan bruges til både afgræsning og slæt. Dens oprette vækstform holder blandingen lys og åben, hvilket gavner andre græsser og urter.

**Kommen – værdifuld for koen og insekterne**
Kommen indeholder æteriske olier og er rig på umættede fedtsyrer. Det gør den interessant både som foder og for biodiversiteten – insekter elsker kommen og bruger den som overvintringssted.

### FORDELENE VED NUTRIHERB – KORT FORTALT

- ✓ Højere foderværdi via dybdegående urter
- ✓ Forbedret mineralforsyning (kobber, kobolt, selen)
- ✓ Sundere køer med et mere varieret grovfoderration
- ✓ Mere mikroliv og organisk materiale i jorden
- ✓ Styrket biodiversitet og et smukkere landskab



# Samtale med Nick van Eekeren om urterigt græsareal



**Nick van Eekeren er seniorforsker og temakoordinator for grovfoder og husdyr på Louis Bolk Instituttet samt ekstern professor i Regenerative Græssystemer ved Wageningen University & Research. Han oversætter forskning til praksis og omvendt, med ekspertise inden for bæredygtig græsmarksforvaltning, næringsstofkredsløb, biodiversitet og jordkvalitet. Derudover har han erfaring med håndtering af organisk stof, klimatilpasning og jord- og vandspørgsmål.**

**Hvilke ekstra fordele ser du ved brugen af urter sammenlignet med græs-kløver?**
Nogle urter er mere varme- og tørketolerante end alm. rajgræs, hvilket giver en mere stabil grovfoderproduktion. Urter indeholder flere mineraler og sekundære metabolitter, som kan have en positiv effekt på dyresundheden. Der er indikationer på, at disse metabolitter reducerer nitratudvaskning samt udledning af lattergas og metan. Øget diversitet reducerer ukrudtspres og øger antallet af blomsterbesøgende insekter.

**Mælkeproducenter er generelt bekymrede for foderkvalitet og udbytte i urterige græsarealer. Er det berettiget?**
Nej, udbytte og foderkvalitet er ikke lavere end i græs-kløver-blandinger. Faktisk kan urter i tørre år øge udbyttet en smule, da de er mere tørketolerante.

**Hvordan og hvilke urter ville du implementere for at opfylde Arlas krav, og hvorfor?**
Ud over græs-kløver er lancet-vejbred og cikorie de mest egnede urter at tilføje til en blanding. For det første fordi de passer ind i en højtydende blanding, og for det andet fordi de giver de fordele, som er nævnt under punkt 2.

**Hvad har vi lært man bør og ikke bør gøre de seneste år om forvaltning af urterig græsarealer?**
Som med græskløver bør urter ikke overgødes med kvælstof, da det kan føre til græsovervækst. En balanceret frøblanding sikrer, at græs, kløver og urter alle kommer til deres ret.

> ***"På grund af øget fokus på biodiversitet og flere tørre somre er arealet med urterigt græs vokset hurtigt."***
>
> Nick van Eekeren

**Hvordan har arealet med urterigt græs udviklet sig de seneste år?**
På grund af øget fokus på biodiversitet og flere tørre somre er arealet med urterigt græs vokset hurtigt. For at begrænse nitratudvaskning og reducere drivhusgasemissioner forventer jeg en fortsat stigning.

**Hvad er din vision for permanente græsmarkers rolle i fremtiden?**
Græs er ikke kun foder til køer og mælk. Det spiller også en vigtig rolle i forhold til klimaudfordringer, vandkvalitet og biodiversitet. Med alle disse nyttige funktioner (økosystemtjenester) giver græsset desuden øget eksistensberettigelse til jordbaseret mælkeproduktion. De rette sorter af urter bliver endnu vigtigere i fremtiden. Forædling af urter rummer stadig et stort potentiale.



Scan QR-koden for at få mere at vide om virkningen af Yellow Jacket Nitrogenerator®.

# Yellow Jacket Nitrogenerator®
# Den perfekte kickstart til din proteinproduktion

**Fremragende spiring, den rette rhizobiumbakterie, sundere afgrøder og længere levetid. Dette er blot nogle af fordelene ved Yellow Jacket Nitrogenerator. Alle vores kløvervarianter er behandlet med Yellow Jacket Nitrogenerator, som gør det let og effektivt for dig at dyrke mere protein på dine egne marker.**

I årevis har vores laboratorier arbejdet på udviklingen af Yellow Jacket Nitrogenerator – en frøbehandling, hvor den optimale rhizobiumstamme tilføjes direkte på frøet. For at sikre en god binding har vi udviklet en unik opskrift og proces, der udstyrer frøene med de helt rigtige rhizobiumbakterier. Desuden tilsættes ekstra næringsstoffer, som øger bakteriernes overlevelsesevne og levetid markant. Denne støtte er vigtig for kløverplanter. Med Yellow Jacket Nitrogenerator får dine afgrøder den bedste start og kan hurtigt omdanne kvælstof fra omgivelserne til brugbar næring for planten.

Frøene behandlet med Yellow Jacket Nitrogenerator er grundigt testet. Forsøg har vist, at behandlet frø har en klar fordel i forhold til ubehandlet frø. Planterne spirer hurtigere og har en stærk begyndelsesudvikling. Desuden udmærkede udbyttet sig ved at være markant højere.

### Forbedret etablering af afgrøden

Frø med Yellow Jacket Nitrogenerator er tungere og har derfor bedre kontakt med jorden. Derudover tiltrækker og fastholder Yellow Jacket Nitrogenerator fugt, hvilket giver frøet bedre forudsætninger for at spire og etablere sig. En god etablering er grundlaget for en flerårig, højtydende høst med et højt protein- og tørstofindhold. Barenbrug-forskning har vist, at frø behandlet med Yellow Jacket Nitrogenerator har en klar fordel i etablering og jorddækning sammenlignet med ubehandlede eller selvpodede frø.

## Alfa Value

**Lucerne-græsblanding**

- Brugervenlig og veldokumenteret i praksis
- Robust under skiftende klimaforhold
- Mere mælkeydelse fra sunde køer




| Alfa Value Continental | | |
|---|---|---|
| Artemis/Barmelie | Lucerne | 65% |
| Barolex | Strandsvingel | 20% |
| Spurt | Rødkløver | 10% |
| Tabor | Alexandrinerkløver | 5% |

# Barenbrug – dybt forankret i Danmark

**I mere end 50 år er Barenbrugs græssorter blevet dyrket på dansk jord. Danmark spiller dermed en vigtig rolle i produktionen af græsfrø til Barenbrug. Siden 2001 har vi arbejdet direkte sammen med danske græsfrøavlere – et samarbejde, der fortsat vokser.**



**Stærkt samarbejde med fagfolk**
Kvalitet begynder med faglighed. Derfor samarbejder vi med erfarne avlere, der leverer frø af høj kvalitet. Fra kontraktindgåelse til rensning af græsfrøet: Vi følger processen tæt og belønner avlernes indsats med fair kontraktvilkår.

**Skræddersyet rådgivning**
Vores seks dyrkningskonsulenter, fordelt over hele Danmark, rådgiver vores avlere om sortsvalg, dyrkning og markedsudvikling. Sammen opbygger vi langvarige og pålidelige relationer.

**Egen frørensning i Sønderjylland**
Siden 2009 er vores danske græsfrøhøst blevet renset i Tinglev. Her forarbejder vi 8.400 ha med græsfrø. Vores danske frø anvendes i blandinger til både mælkeproducenter og private haveejere.

**Kvalitet fra dansk jord**
Når du vælger Barenbrug, vælger du græsfrø fra egen jord. Det betyder ikke kun det bedste grovfoder, men også græs, der er perfekt tilpasset det danske klima, og som bidrager til høj kvalitet i dansk landbrug.

# ProtaFix – Hurtigt mere grovfoder med højt proteinindhold

**Vil du hurtigt styrke din grovfoderforsyning og samtidig forbedre jorden? Så er den nye kløverblanding ProtaFix noget for dig. De fire étårige kløverarter sikrer, at du allerede efter 10 uger kan høste et stort slæt. Kombinationen og forholdet mellem kløverarterne garanterer succes, så du under alle forhold kan sikre din grovfoderforsyning.**

Kløverblandingen kan sås sammen med en græsblanding efter eget valg. På marker i omdrift med majs eller en anden afgrøde er kombinationen med kortvarig græsmark et godt valg. Hvis du etablerer permanent græsareal, bidrager ProtaFix med ekstra kvælstof til en god afgrødestart samt ekstra grovfoder i det første år.



- Mere proteinrigt grovfoder på kort tid
- Fleksibel kombination med græs efter dine behov
- Bidrager til en frugtbar og sund jord
- Udnytter naturlig kvælstoffiksering fra luften





Mød Martin Alstrup Kristensen

## Vores nye account manager i Danmark

**Mit navn er Martin Alstrup Kristensen. Jeg er gift med Maria, og sammen bor vi i Skjern med vores tre børn. Jeg blev uddannet Agrarøkonom i 2002, og fra 2003 til 2020 har jeg drevet egen landbrugsvirksomhed. I denne periode udviklede vi bedriften fra 100 til 500 malkekøer, hvilket har givet mig en solid erfaring inden for moderne kvægbrug og driftsledelse.**

Gennem årene har jeg haft stor værdi af at anvende græsprodukter fra Barenbrug og har opnået mange positive resultater med deres løsninger. Det er derfor med stor interesse, at jeg nu vender tilbage til mit faglige udgangspunkt og passion – nemlig græs, foderkvalitet og mælkeproduktion.

**Vores ekspert er klar til at hjælpe dig.**
**Martin Alstrup Kristensen**
**Tel. +45 29 39 99 75 • E-mail: mak@linds.dk**

**Få flere oplysninger om Barenbrugs produkter samt rådgivning hos vores forhandler LINDS AS.**

LINDS AGRO

**Blüchersvej 3 • 7480 Vildbjerg**
**9992 0233 • www.linds.dk • mail@linds.dk**

BARENBRUG

**Grow with Confidence**