

Kontrakt betingelser

for produktionen af græs- og kløverfrø

til Barenbrug Danmark ApS



01.11.2025

INDHOLD

A. Anvendelse, levering og betaling af basisfrø	3
B. Certificering.....	3
C. Pleje, høst, levering og behandling	3
D. Frarensning	5
E. Rense Kontrol	5
F. Beregning af normalkvalitet og afregning	6
G. Disponeringsret, ejendomsrettigheder og sikkerheds stilling	8
H. Høstpantebreve.....	8
I. Ejendomsoverdragelse, klager og konflikter	8
BILAG NR. 1 – CERTIFICERINGSREGLER	9
BILAG NR. 2 – RENSEKONTROL	10
BILAG NR. 3 – EKSEMPLER PÅ BEREGNING AF AFREGNINGSPRISEN	12

A. Anvendelse, levering og betaling af basisfrø

1. Kvaliteten af basisfrø leveret af Barenbrug skal, til enhver tid, mindst svare til EUBestemmelserne gældende for basisfrø på leveringstidspunktet. Barenbrug vil yderligere bestræbe sig på at levere basisfrø med et lavere procentvis indhold af kultur- og ukrudtsfrø, end det er tilladt efter EU-normerne for basisfrø. Hvis det ønskes kan avleren anmode om en kopi af analysecertifikatet for det pågældende leverede parti basisfrø. Ved klager over kvaliteten af basisfrø, skal en etikette fra en af de leverede basisfrøsække gemmes og forevises som dokumentation/identifikation af det leverede basisfrøparti.
2. Under ingen omstændigheder må anden basisfrø udsås end det til kontrakten leverede basisfrø.
3. Barenbrug vil sørge for levering af basisfrøet. Betaling for basisfrøet sker efter den i kontrakten aftalte betalingstermin. I tilfælde af, at en mark ompløjes og/eller ved salg af ejendommen, forfalder basisfrøet til omgående betaling. Basisfrø kan kun returneres og krediteres, hvis forseglingen er ubrudt og sækkene er rene. Hvis basisfrø skal returneres, skal det ske hurtigst muligt inden 20. maj for frø tiltænkt forårssåningen og for efterårssåningen skal basisfrøet returneres inden 1. november. Barenbrug accepterer kun returneret frø i mængder over 30 kg.

B. Certificering

4. For at frøet kan blive certificeret, må landmanden følge Landbrugs- og Fiskeristyrelsens forskrifter for frøavl. Se også Bilag 1 for specificering af reglerne for frøavl.
5. Hvis en markkontrol eller efterkontrol påviser at der er sket en iblanding eller krydsning, som landmanden har ansvar for, medfører dette erstatningspligt overfor Barenbrug for det tab som eventuelt opstår for firmaet. Erstatningen vil blive på niveau med den tabte avance Barenbrug måtte lide ved et evt. aflyst salg af frøpartiet, eller ved tvungen salg af frøpartiet til en lavere pris. Barenbrug skal dog forsøge at reducere tabet mest muligt.

C. Pleje, høst, levering og behandling

6. Frøafgrøden skal behandles i henhold til råd og vejledninger fra Barenbrug og i henhold til gældende certificeringsregler fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Personer fra Barenbrug, samt personer der foretager frøcertificeringskontrol skal have adgang til at inspicere det kontraherede areal. Skulle der blive fundet flyvehavre i afgrøden, er avleren forpligtet til at fjerne dette og samtidigt informere Barenbrugs konsulenter om denne iblanding. Hvis et areal ikke kan certificeres på grund af overtrædelse af reglerne i kapitel B afsnit 4, er Barenbrug berettiget til at annullere frøavlskontrakten, forudsat at Barenbrug afslår at modtage frøafgrøden på grund af dette forhold.

Marker med frøudlæg må ikke blive ompløjet uden gensidig aftale imellem landmand og Barenbrug. Skulle en landmand ompløje uden forudgående aftale, er avleren

erstatningspligtig overfor Barenbrug med hensyn til det tab det måtte forvolde. Erstatningen vil blive på niveau med den tabte avance på det manglende frø. Hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen afviser certificering af frøarealer, baseret på årsager der ikke kan kontrolleres af avler og Barenbrug, er Barenbrug berettiget til at kræve frøarealerne ompløjet.

7. Hvis der er indgået en kontrakt gældende for mere end et års frøproduktion, er Barenbrug berettiget til at kræve arealet ompløjet, dog tidligst efter det første høstår. Meddelelsen herom skal ske skriftligt og ikke senere end den 5. august året forud for planlagte frøhøst. Hvis en mark bliver ompløjet efter Barenbrugs anmodning efter 1. års høst, vil de afholdte udgifter til basisfrø blive krediteret avleren. Det er muligt at forhandle yderligere høstår end det oprindeligt aftalte, kontraktforlængelser skal altid være indgået skriftligt imellem avler og Barenbrug. Hvis certificering af et areal ikke er muligt på grund af problemer med basisfrøet og som ikke skyldes Barenbrug, skal landmanden også acceptere at ompløje frømarken. Så snart Barenbrug er blevet informeret om disse problemer af certificeringsmyndighederne, skal landmanden krediteres for udgifterne til basisfrøet på arealet.
8. Det høstede frø skal oplagres forsvarligt indtil afhentning/levering kan ske. Landmanden er ansvarlig for forsikring af frøet fra såning og indtil afhentning/levering, dette er for egen regning. Afhentning/levering bliver arrangeret af Barenbrugs renseri i Tinglev, tilrettelæggelse heraf sker ud fra en optimal drift af Barenbrugs renserier, lagerkapacitet hos avlere og Barenbrug. Barenbrug betaler transportomkostningerne fra avlers lager til frørenseriets lager. Hvis en avler efter forudgående aftale selv leverer frøpartiet til renseriets lager, betaler Barenbrug kørselsgodtgørelse. Sugebiler opkræves med et fast beløb på 2.000 DKK. pr. bil ved max. 2 timers sugetid. Detaljer vedr. læsning, såsom begrænsninger af læssehøjde, aftales ligeledes direkte med renseriet. Hvis frøet ikke er blevet afhentet/leveret inden 1. September, betaler Barenbrug lagerleje til avleren. Frøavl til Barenbrug indebærer generelt, at avler kan tørre og oplagre sin frøavl.
9. Med mindre andet er aftalt skriftligt imellem Barenbrug og avler, skal alt frø produceret fra det udlagte areal, ubeskåret leveres til Barenbrug.
10. Hvis det leverede frø er i en normal, sund tilstand og Barenbrug ikke straks telefonisk, eller skriftligt inden 5 dage har påtalt nogen klagepunkter, vil Barenbrug overtage ansvaret for oplagring, behandling og forsikring af det modtagne frøparti. Avleren er ansvarlig for at levere græsfrøet med et vandindhold, der ikke overskrider de anførte vandprocenter, vist i tabellen herunder. Barenbrug vil ikke tage ansvaret for frø, der ved modtagelsen ikke er i god og sund tilstand, eks. påbegyndt varmeudvikling og ikke tilstrækkelig nedtørring. Barenbrug vil dog gøre, hvad der er muligt for at begrænse yderligere skader på frøet. Ligeledes vil Barenbrug skriftligt indenfor 5 dage, informere avleren om de pågældende mangler ved det modtagne frø.

Standard for max. vandindhold:

Græs frø leveret i høst	13 %
Græs frø leveret fra lager	13 %
Kløver frø	12 %

11. Barenbrug vil tage sig af certificering og rensning af frøet. Omkostningerne i forbindelse med certificering og rensning vil blive opkrævet hos avler. Beregningen af rensomkostningerne er baseret på mængden af modtaget tør råvare.

D. Frarensning

12. Hvis avleren ønsker frarensset korn fra frarensningen returneret, skal der gives skriftlig besked senest ved levering af frøråvaren. Ekstra omkostninger ved separering, evt. flyvehavreanalyse og levering af kornaffaldet vil blive afkrævet avleren.

E. Rense Kontrol

13. Barenbrug skal, udtage råvareprøver til evt. prøverensning, senest før start af rensningen. Prøverne udtages i henhold til regulativerne beskrevet i Bilag 2. Avler har ret til at forlange en prøve sendt til kontrolrensning ved akkrediteret laboratorium (NAK), til kontrol af Barenbrugs rensresultat. Omkostningerne til dette afholdes af avleren. Kontrolrensningens resultat skal, for at kunne anerkendes som afregningsgrundlag, overholde de herunder nævnte maximale frarens procenter i råvaren for de nævnte frøarter.

Hvene	50 %
Almindelig rapgræs	45 %
Engrapgræs og mosebunke	40 %
Hundegræs	35 %
Rødsvingel, stivbl. svingel og fåresvingel	30 %
Rajgræsser, eng-/strandsvingel og timothe,	25 %
Knoldrottehale, rajsvingel	25 %
Hvid-/rødkløver, sneglebælg og alsike kløver	20 %

Endvidere gælder for alle arter, at det maximale procent indhold af ukrudt ikke må overstige 0,8 % for græsmarksbælgplanter og 0,3 % for de øvrige græsser. Desuden må indholdet af fremmed kulturfrø ikke være højere end 0,6 %. Hvis der i kontrakten med avleren ikke er specificeret andet er det de gældende EU kvalitets standarder, der skal følges. Ved akkrediteret laboratoriums (NAK) prøverensning skal der oprenses til en gennemsnitlig renheds procent, der svarer til gennemsnit for arten i de foregående høstår, i henhold til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens statistikker.

Spiring

Såfremt en avler ønsker ny spireanalyse indsendes prøven for avlers regning. Det er den nye analyse, der er gældende for afregning. Det er samtidig avlers egen risiko, hvis et parti dumper og ikke kan certificeres ved ny spiretest.

Standarder for latituder

Hvis en prøverensning hos et akkrediteret laboratorium (NAK) afviger fra Barenbrugs rensningsresultat, vil resultatet fra det akkrediterede laboratoriums (NAK) prøverensning blive brugt til beregning af råvarerenheden. Dette dog under forudsætning af at forskellen overskrider 6 % eller 3 % i henhold til tabellen herunder.

Råvare renheden vil blive beregnet efter følgende formel: $\frac{\text{kg renvare opnået} \times \text{renhed}}{\text{kg tør råvare}}$

	Råvarerenheds % med 6 % latitude for rensresultater fra Kontrollab. & BAR	Råvarerenheds % med 3 % latitude for rensresultater fra Kontrollab. & BAR
Hvene	50 – 70	70
Almindelig rapgræs	55 - 70	70
Engrapgræs	60 – 85	85
Hundegræs	65 – 85	85
Rødsvingel og stivbladet svingel	70 – 85	85
Timothe og knoldrottehale	75 – 85	85
Eng-/strandsvingel og rajsvingel	75 – 88	88
Rajgræsser	75 - 90	90
Kløverfrø og sneglebælg	80 - 90	90

F. Beregning af normal kvalitet og afregning

14. Græsfrø og kløverfrø afregnes på basis af "rent frø" bliver omregnet til normal kvalitet baseret på de herunder angivne normer.

Arter:	Frø fra andre plantearter, %	Rent spiret frø %
Rødkløver	0,3	92
Hvidkløver	0,5	94
Alsike	0,5	92
Sneglebælg	0,3	92
Timothe	0,3	91
Knoldrottehale	0,3	91
Almindelig rajgræs	0,1	93
Italiensk rajgræs	0,1	95
Hybrid rajgræs	0,1	95
Westerwoldisk rajgræs	0,1	95
Hundegræs	0,1	89
Engsvingel	0,2	93
Rødsvingel	0,2	91
Strandsvingel	0,1	93
Stivbladet svingel	0,2	87
Fåresvingel	0,2	87
Rajsvingel	0,1	85
Hvene	0,2	87
Almindelig rapgræs	0,5	87
Engrapgræs	0,3	85

Grundlaget for afregningen baseres på beregningen af "normal kvalitet", som beregnes ud fra frøets renhed, spireevne og med evt. fradrag eller tillæg for indhold af frø fra andre plantearter, i henhold til ovenfor viste tabel. Hvis indholdet af andre plantearter viser et positivt eller negativt forskel i henhold til ovenfor viste tabel, vil renheden gældende for

alle arter tillægges eller fradrages renheden 0,5 %. Kun for rapgræsserne og hvene vil korrektionen være fra renhed 0,3 %.

Eksempel:

Hvis et parti alm. rajgræs indeholder 0,3 % andre frøarter og har en renhedsanalyse på 97,4 %, bliver omregningen til normalkvalitet beregnet således; $97,4 \% + 5 \cdot (0,1 - 0,3) = 96,4 \%$. Når den ovennævnte korrektion er udført, kan der beregnes indholdet af ”% rent spiret frø” ved at gange renheden med spireevnen og herefter dividere med 100.

Eksempel:

Hvis det ovennævnte parti alm. rajgræs har en spireevne på 85 %, den korrigerede spireevne beregning vil blive: $(96,4 \% \times 85 \%) / 100 = 81,94 \%$. Yderligere eksempler af beregning af normalkvalitet kan findes på bilag 3. Bemærk, at rapgræs arterne kan indeholde op til 0,8 % andre rapgræsser, som ikke anses for at være andre plantearter. Barenbrug er berettiget til at anvende yderligere kvalitetskrav på basis af højere/lavere indhold af andre plantearter. Hvis disse højere kvalitetskrav anvendes, vil dette blive noteret i kontrakten, sammen med et kvalitetstillæg oven i prisen.

Analysen der anvendes som afregningsgrundlag er udført af et akkrediteret laboratorium (NAK). Ikke senere end 30 dage efter modtagelse af analyseresultatet er avler berettiget til at forlange en kontrolanalyse udført af andet akkrediteret laboratorium. Denne kontrolanalyse og udgifter forbundet hermed betales af avleren. Begge parter er berettigede til at forlange en yderligere kontrolanalyse. Hvis der foreligger flere analyseresultater på samme frøparti gælder simpelt gennemsnit for afregningen i henhold til de gældende analyseregler. Spireanalyser af græsfrø, der udføres før 15. november, udføres med kold forspiring.

15. Frøet vil blive afregnet ud fra de ovennævnte reguleringer og baseret på den gennemsnitlige pris for en sort fastsat af Barenbrug, ved at anvende den følgende formel:

$$\frac{\text{Pris for normalkvalitet (kr/kg) x rent spiret frø}}{\text{Basisnorm for rent spiret frø}}$$

Normalkvalitets prisen er baseret på netto engrosprisen opnået af Barenbrug, denne pris er beregnet ved at fradrage alle omkostninger vedrørende salg af frøet, samt en avance til Barenbrug. Udgifterne der fratrækkes er transport omkostninger, transportforsikringer, salgs kommission, udgifter til pakning, blanding, forsejling, salgsanalyser og royalty til sortsejere. Netto engros prisen er den pris Barenbrug har opnået på engrosmarkedet (omregnet til normalkvalitet) i løbet af det høstår, hvor avleren producerer frøet. Hvis en del af det producerede frø ikke er solgt ved slutningen af høståret, vil Barenbrug fastsætte en pris pr. kg for de usolgte frøpartier, som vil indgå i beregningen af den gennemsnitlige engrospris pr. sort. Barenbrug vil fastsætte en indekseret pris pr. sort og art, med hensyntagen til sortens udbyttepotentiale og sortens høsttidspunkt.

Barenbrug vil gøre sit yderste for at sælge frøpartier, der ikke kan sælges som regulære frøvarer på grund af at analyseresultaterne ikke lever op til EU minimums krav og ikke kan forarbejdes til at opnå disse EU normer for frø. Det samme forsøges opnået for partier, der ikke kan certificeres på grund af fejltagelser hos landmanden. Barenbrug vil informere avleren om en eventuel mulig løsning. Solgte partier afregnes som beskrevet ovenfor. Partier som ikke er solgte, vil blive oplagret på avlerens regning indtil en løsning kan findes.

16. Barenbrug vil normalt afregne ca. 75 % af netto summen i afregningsperioden, som er tredje uge af december i høståret. Slutafregningen vil ske i efterfølgende afregningsperiode, som er tredje uge af juni året efter frøhøsten. Skulle levering og rensningen ikke være afsluttet ved udgangen af november i høståret, vil der blive foretaget en a'conto udbetaling, baseret på en vurdering af en råvareprøve udtaget fra frøpartiet. Prøven udtages på Barenbrugs regning. Eventuelle andre afregningsperioder end december og juni kan aftales skriftligt imellem Barenbrug og avleren.

G. Disponeringsret, ejendomsrettigheder og sikkerheds stilling

17. Så snart Barenbrug Danmark ApS i henhold til kapitel C afsnit 10 har modtaget og overtaget ansvaret for frøvaren, er dispositionsretten også overført til Barenbrug Danmark ApS. Skulle Barenbrug Danmark ApS blive erklæret konkurs efter modtagelsen af frøvaren, må frøet stadig betragtes som avlers ejendom, såfremt det kan spores tilbage til den enkelte avler og herved kan frøet så holdes uden for konkursen.

Skulle Barenbrug Danmark ApS blive erklæret konkurs inden modtagelsen af frøet, eller indledende forhandlinger om tvangsakkord er startet, eller Barenbrug Danmark ApS standser sine betalinger, har avleren ret til at forlange, at der stilles en betryggende sikkerhed i form af en bankgaranti for afregning af frøet, dette inden at frøet leveres.

Det samme gælder hvis omstændighederne giver en berettiget grund til at tro at Barenbrug Danmark ApS ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtigelser. Hvis Barenbrug Danmark ApS ikke stiller med den forlangte sikkerhed indenfor 14 dage, har avleren ret til at ophæve kontrakten. Tvivlstilfælde afgøres ved voldgift i henhold til bestemmelserne i kapitel I afsnit 21. Barenbrug Danmark ApS er forpligtiget til straks at give avler besked, hvis en situation med konkurs-/betalingsstandsning skulle opstå.

H. Høstpantebreve

18. Landmanden erklærer på tro og love ved underskrift af kontrakten:

- at han ikke for tiden har udstedt høstpantebreve (I henhold til LBK nr. 1658 af 14. december 2015 vedrørende fortrinsret i høsten).
- At han, vil informere Barenbrug hvis han skulle udstede høstpantebreve og samtidig underrette kreditor om den eksisterende avlskontrakt med Barenbrug.

I. Ejendomsoverdragelse, klager og konflikter

19. Hvis ejendommen overdrages til en anden person, skal avler og/eller ejer straks informere Barenbrug om dette, samt ved overdragelsen sørge for at efterfølgeren overtager kontrakten.

20. Klager af enhver art skal meddeles skriftligt, senest 30 dage efter, at avleren er blevet bekendt med forholdet.

21. Mulige konflikter der måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, kan ikke indankes ved domstolene, men skal afgøres ved voldgift.

Voldgiften består af ialt af 3 medlemmer og fungere efter følgende regler:

Den part der ønsker voldgift, skal indenfor 4 uger efter uenigheden er opstået, skriftligt informere modparten i et anbefalet brev om, at han ønsker voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten og hvilken person han har udpeget som voldgiftsmand.

Den anden part skal indenfor 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen, meddele første part i et anbefalet brev, hvem han har udpeget som sin voldgiftsmand. Hvis der ikke indenfor tidsfristen på 4 uger er sendt denne meddelelse, udpeges dennes voldgiftsmand af dommeren i frøavlernes retskreds. De to voldgiftsmænd udpeger selv en formand. Hvis voldgiftsmændene ikke kan blive enige om dette indenfor 4 uger, udpeges formanden ligeledes af dommeren i frøavlernes retskreds.

Voldgiftsretten træffer sine afgørelser ved stemmeflertal. Er der ikke flertal for nogen afgørelse afgøres sagen alene af formanden.

Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for begge parter.

Voldgiftsretten er berettiget til at træffe afgørelser om betaling af omkostninger, både omkostninger til voldgiftsretten og de omkostninger voldgiftsagen har medført for parterne i sagen.

Ved eventuelle konflikter kan Frøsektionen under Landbrug & Fødevarer på opfordring af avleren forhandle med firmaet.

BILAG NR. 1 – CERTIFICERINGSREGLER

I henhold til kapitel B og C i kontrakt betingelserne, skal landmanden sikre sig at frøudlægget overholder Landbrugs- og Fiskeristyrelsens regler for markfrø, vedrørende certificering og avlskontrol. Det er vigtigt at være opmærksom på følgende bestemmelser, der er gældende for certificeringen:

1. Høstkontrol

Ved dyrkning af flere sorter af samme art på en ejendom eller ejendomme i samdrift, kan Barenbrug lave en høstkontrol. Dette kan f. eks. indebære kontrol af mejetærsker og frølager i høsten.

2. Afstandsbestemmelser for kløverfrø og græsfrø

1. Mellem arealer med forskellige sorter af rajgræs:

Alm. rajgræs, hybrid rajgræs, italiensk rajgræs, westerwoldisk rajgræs og rajsvingel skal der være følgende afstande:

Sorter med samme ploid:

Min. 100 meter, når arealerne er 2 ha eller mindre

Min. 50 meter, når arealerne er over 2 ha.

Sorter med forskellig ploidi:

Min. 1 meter uanset størrelse på arealet.

2. **Mellem arealer med forskellige sorter af samme art, skal der være en afstand på:**

Min. 100 meter, når arealstørrelsen er 2 ha eller derunder.

Min. 50 meter, når arealstørrelsen er mere end 2 ha.

Min. 1 meter ved avl af engrapgræs.

Min. 1 meter ved avl af rødsvingelsorter med forskellig ploidi.

3. Sædskiftebestemmelser

Udlæg til avl af certificeret frø 1. generation (C1) må ikke ske på et areal:

- Hvis der indenfor de sidste 3 år har været frøavl af anden sort af samme art på arealet.
- Ved avl af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, italiensk rajgræs, westerwoldisk rajgræs og rajsvingel gælder desuden; at udlæg ikke må ske på et areal, hvor en af disse arter har været i frøavl indenfor de sidste 3 år.
- Ved grønbrak med en art af rajgræs (alm. rajgræs, hybrid rajgræs, italiensk rajgræs, westerwoldisk rajgræs og rajsvingel) skal der være 3 år fri i forhold til frøavl af en af disse arter, hvis arealet ikke er slået inden 15. maj.

Der skal være 3 frie år. - 3 frie år betyder, at der i 3 på hinanden følgende kalenderår ikke må være frøavl af anden sort af samme art – for rajgræs desuden af anden art af rajgræs.

I praksis bør der tilstræbes et større antal frie år, dette er afhængig af art og sort.

BILAG NR. 2 – RENSEKONTROL

Regler for rensningskontrol med frø af græs og kløver.

Hvis en avler ønsker at sikre sig mulighed for at lade en rensningskontrol gennemføre med et frøparti af græs eller kløver, skal følgende betingelser overholdes:

- a. Senest lige før frørensningen starter, udtager Barenbrug repræsentative råvareprøver til brug ved en eventuel prøverensning.
- b. Der udtages en prøve for hver indvejning. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens regler vedrørende råvareprøvetagning anvendes. Prøven/-erne opbevares på modtagelsesafdelingen, avleren har efterfølgende ret til at lade Barenbrug foranledige en prøverensning ved akkrediteret laboratorium valgt af avler for avlers regning.
 1. Avleren skal indenfor en periode af max. 30 dage efter modtagelse af Barenbrugs rensresultat, anmode Barenbrug om at indsende den udtagne kontrolprøve til det valgte akkrediteret laboratorium med en skriftlig anmodning om rensningskontrol, dette er for avlers regning.
 2. Barenbrug skal senest 14 dage efter modtagelsen af rensningskontrollen fra det akkrediterede laboratorium fremsende resultatet til avleren.

- c. Hvis avleren eller Barenbrug ønsker et græs eller kløver parti afregnet efter prøverensningsresultatet fra NAK, skal de følgende betingelser være opfyldt:
1. Det skal være en af de frøarter nævnt i kapitel E afsnit 13.
 2. Avleren skal have fulgt bestemmelserne i bilag 2. afsnit b. 1.
 3. Det valgte akkrediterede laboratoriums rensningens resultat skal opfylde de i kapitel E afsnit 13 fastsatte krav til maksimal frørensning % i råvaren, samt kapitel F afsnit 14, indhold af frø fra andre arter.
 4. Renseesultatet fra det valgte akkrediterede laboratorium, skal afvige mere end den i kapitel E afsnit 13 anførte forskel (latitude) på 6 % henholdsvis 3 % i forhold til rensresultatet fra Barenbrug.
- d. Efterfølgende kontrolrensningsprøver forlangt af avleren, kan Barenbrug for egen regning fordre en ny prøverensning på akkrediteret laboratorium, foretaget af den først undersøgte prøve (se punkt a i dette bilag). Herefter er gennemsnitsresultatet gældende.

Yderligere uenighed om resultaterne fra kontrolrensningerne kan hvis enighed ikke opnås afgøres ved den i Kontraktbetingelserne, kapitel G punkt 21 nævnte voldgift.
10

- e. Beregningseksempel på den omtalte latitude nævnt i kapitel E afsnit 13.

Råvaremængde, eventuelt justeret for vandindhold.	17.500 kg
Resultatet af <u>prøverensningen</u> omregnet til normal kvalitet	13.100 kg
Resultatet af <u>prøverensningen</u> i % af råvaremængden	$\frac{13.100 \text{ kg} \times 100}{17.500 \text{ kg}} = 74,9 \%$
Resultatet fra <u>firmaet</u> omregnet til normal kvalitet	11.750 kg
Resultat <u>fra firmaet</u> i % af råvaremængden	$\frac{11.750 \text{ kg} \times 100}{17.500 \text{ kg}} = 67,1 \%$
Difference	7,8 %

BILAG NR. 3 – EKSEMPLER PÅ BEREGNING AF AFREGNINGSPRISEN

Renhedskorrektion: Hvis indholdet af andre plantearter viser en positivt eller negativt forskel i forhold til basisnormen, beskrevet i tabellen i afsnit 14, vil renheden 0,5 % blive korrigeret (= faktor 5). For rapgræsarterne og hvene sker korrektionen ud fra normen 0,3 %. (= faktor 3)

Justeret renhed: Renheden (%) + 5 x (basisnorm % frø af andre plantearter - % frø af andre plantearter i frøpartiet)

For engrapgræs er korrektionsfaktoren 3.

Bemærk at rapgræs arterne gælder det at indhold op til og med 0,8 % af andre rapgræsser ikke henregnes til andre plantearter.

Rent spiret frø:
$$\frac{\text{Renhed efter korrektion} \times \text{spireevnen fra analysebeviset (\%)}}{100}$$

Afregningsprisen fastsat af Barenbrug, er prisen for normal kvalitet:

Avlerens afregningspris:
$$\frac{\text{Prisen for normal kvalitet (kr/kg)} \times \text{rent spiret frø}}{\text{basisnormen for rent spiret frø}}$$

Eksempler med almindelig rajgræs iht. Kontraktbetingelserne kapitel F afsnit 14:

Basisnorm for alm. rajgræs:

0,1 % frø af andre plantearter (% ukrudt + % fremmede kulturfrø)

93 % rent spiret frø

Afregningspris: 5.60 kr/kg normal kvalitet Kvantum: 8.000 kg renvare

Eksempel 1: Analyseresultat: 99,3 % rent frø, 0,0 % fremmede kulturfrø, 0,0 % ukrudt, 95 % spireevne.

Avlerens afregning: Renhed efter korrektion: $99,3 \% + 5 \times (0,1 - 0,0) \% = 99,80 \%$

% Rent spiret frø:
$$\frac{99,8 \times 95}{100} = 94,81$$

Avlers afregningspris:
$$\frac{5,60 \text{ kr/kg} \times 94,81}{93} = 5,89$$

kr/kg

Samlet afregningsbeløb: 8.000 kg x 5,89 kr/kg = 47.120 kr

Eksempel 2: Analyseresultat: 99,5 % rent frø, 0,1 % fremmede kulturfrø, 0,2 % ukrudt, 90 % spireevne.

Avlerens afregning: Renhed efter korrektion: $99,5 \% + 5 \times (0,1 - 0,3) \% =$ 98,50 %

Rent spiret frø: $\frac{98,5 \times 90}{100} =$ 88,65 %

Avlers afregningspris: $\frac{5,60 \text{ DKK/kg} \times 88,65}{93} =$ 5,34 kr/kg

Samlet afregningsbeløb: 8.000 kg x 5,34 kr/kg = 42.720 kr/kg